

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02907
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668277
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Строительные Инновации». Адрес: РФ, 601755, Владимирская обл.,
(наименование и место- Кольчугинский р-он, п. Бавлены, ул. Станционная д.14; тел./факс: (49245) 2-17-23.
нахождение заявителя)
ОГРН: 1073326000110, ИНН: 3306010989.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Строительные Инновации». Адрес: РФ, 601755, Владимирская обл.,
(наименование и место- Кольчугинский р-он, п. Бавлены, ул. Станционная д.14; тел./факс: (49245)
нахождение изготовителя 2-17-23. ОГРН: 1073326000110.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495)
выдавшего сертификат соответствия) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г.
МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты фибролитовые на портландцементе, марок: GB2 плотностью 700
кг/м³, GB3 плотностью 950 кг/м³, GB1050 плотностью 1050 кг/м³,
толщиной от 10 мм до 35 мм, изготовленные по ТУ
(информация об объекте сертификации, 5537-001-97462894-2008, предназначенные для применения в
позволяющая идентифицировать объект)
строительстве: в стеновых панелях, плитах перекрытий, в элементах кровли, подвесных потолков, при
устройстве полов, в качестве несъемной опалубки, подоконных досок, фасадных материалов,
облицовочных деталей. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
55 3710

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный
(**ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ**) закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Группа
(наименование технического регламента (технических 3
регламентов), на соответствие требованиям которого
которых) проводилась сертификация) горючести Г1–по ГОСТ 30244-94; группа
воспламеняемости В1–по ГОСТ 30402-96;
группа распространения пламени РП1 по ГОСТ 51032-97; по токсичности
продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); дымообразующая
способность Д1 –по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6808 00 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Протоколы испытаний №№М03639-ТР, М03640-ТР, М03641-
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ТР, М03638-ТР от 20.07.2012, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. №
ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт №3615 о результатах анализа состояния производства от 24.01.2012
(документы, представленные заявителем в орган по проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ»
сертификации в качестве доказательств соответствия АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», №ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010
продукции требованиям технического регламента года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495)
(технических регламентов) 995-10-26. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической
документации. Схема сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.08.2012 по 31.07.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш